

Armony | Silestone



Balance | Silestone



Reflection | Silestone



Simplicity | Silestone & Dekton



Equilibrium | Silestone & Dekton



Silence | Silestone



Exclusive | Silestone



Marie | Silestone




Elegance | Silestone



Symmetry | Silestone



Verfügbare Designoptionen



- | | | |
|---|---|--|
| A Kundenspezifische Abdeckung | Waschbecken und Hohlraum | Wasserhahn >60 mm |
| B Bohrungen für Armaturen, Gehäuse, speziell abgeschrägte Kanten usw. an unterschiedlichen Positionen. | E Anpassbare Beckenposition | H Vollständig neue Ad-hoc-Designs nach Plänen und Vorgaben des Kunden - mind. 50 Stück |
| C Zusätzliche Becken, Abstand zwischen Waschbecken >120 mm | F Änderung der Beckenmaße - mind. 20 Stück. | |
| D Handtuchhalter an der Waschbeckenvorderseite
Standardmaße:
Klein: 400 x 70 mm
Mittel: 600 x 70 mm
Groß: 800 x 70 mm
D2: Abstand zwischen | G Überlauf, Abstand zwischen Überlauf und Bohrloch für | |



C

A

B

D


A Waschbecken basin Silestone® Cemento Spa
B Duschtasse Silestone® Exelis, Statuario
C Wandbekleidung Silestone® Statuario
D Bodenbelag Silestone® Statuario

Verfügbare kundenspezifische Designoptionen

Waschbecken mit Beckenunterbau (Wand)

Beinhaltet Stützen für Installation


- A) <math>< 3.000 \text{ mm}</math>
- B) 450 mm – 600 mm
- C) >120 mm
- D) >50 mm
- E) >50 mm (ohne Bohrloch für Wasserhahn)
oder >110 mm (mit Bohrloch für Wasserhahn)
- F) Hängt vom Waschbeckenmodell ab
und kann unterschiedlich sein



Waschbecken mit gerader Kante (Möbelunterbau)

- A) Stütze nicht enthalten
- B) <math>< 3.000 \text{ mm}</math>
- C) 450 - 600 mm
- D) >50 mm
- E) >50 mm
- F) >50 mm (ohne Bohrloch für Wasserhahn) oder >
110 mm (mit Bohrloch für Wasserhahn)
- F) 20 mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

Stützen für Waschbecken mit Beckenunterbau (Wand)



Der empfohlene
Maximalabstand zwischen
den Stützen ist 120 cm.



*A Waschbecken basin Silestone® Cemento Spa
B Duschtasse Silestone® Cemento Spa
C Wandbekleidung Silestone® Statuario
D Bodenbelag Silestone® Statuario*



Exclusive One / Due S / Due L

Silestone-Waschbecken in verschiedenen Farben und Ausführungen (poliertes Finish oder Suede) erhältlich

SILESTONE
by COSENTINO

Becken

One 51x41cm
Due L 51x37cm
Due S 37x34cm



Umrandung

Gerade: 20mm
Waschbeckenunterbau: 125mm

Arbeitsplatte

One: Länge von 75cm bis 300 cm | Breite von 51cm bis 60cm
Due S: Länge von 58cm bis 300 cm | Breite von 47cm bis 60cm
Due L: Länge von 75cm bis 300 cm | Breite von 47cm bis 60cm

Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (code 307383)
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Alle anderen Farben sind ab einer Mindestbestellung von 30 Einheiten erhältlich.



Simmetry

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) erhältlich.

SILESTONE
by COSENTINO

Arbeitsplatte

Länge des Waschtischs von 55 bis 300 cm.
Breite des Waschtischs von 50 bis 60 cm.

Becken

Standard: 49cm x 30cm
Weitere Optionen ab 20 Einheiten



Umrandung

Gerade: 20mm
Waschbeckenunterbau: 100mm

Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (code 313944)
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Hinweis: In allen Silestone-Farben erhältlich.



Marie Due L

Silestone-Waschbecken, in verschiedenen Farben (mattes Finish)

Becken

Standard: 51x37x10cm

SILESTONE
by COSENTINO

Arbeitsplatte

Länge von 70cm bis 300cm
Breite von 45 bis 60cm



Umrandung

Gerade: 20mm
Waschbeckenunterbau: 100mm

Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (code 307383)
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)


In folgenden Farben erhältlich: Blanco Zeus;
Calacatta Gold; Tigris Sand; Lagoon.
Alle anderen Farben sind ab einer Mindestbestellung
von 30 Einheiten erhältlich.



Reflection

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) erhältlich.

SILESTONE
by COSENTINO



Arbeitsplatte

Länge von 70 bis 300 cm
Breite von 45 bis 60 cm.

Silestone- Abdeckung

Umrandung

Gerade: 20mm
Waschbeckenunterbau:
125mm | 160mm

Becken

Standard: 49x30cm |
90x30cm | 120x30cm
Weitere Optionen ab 20 Einheiten

Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)



Silence

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede)

SILESTONE
by COSENTINO

Becken

Standard: 49x30cm | 90
x 30cm | 120 x 30cm
Weitere Optionen ab 20 Einheiten

Arbeitsplatte

Länge von 70 bis 300 cm.
Breite von 45 bis 60 cm



Umrandung

Gerade: 20mm
Waschbeckenunterbau: 125mm | 160mm

Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (code 307383)
Stahlstützen für Wandinstallation (im Falle
von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Hinweis: In allen Silestone-Farben erhältlich.



Balance

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) erhältlich.

SILESTONE
by COSENTINO

Becken

Standard: 49x30cm
Weitere Optionen ab 20 Einheiten

Arbeitsplatte

Länge von 70 bis 300 cm.
Breite von 45 bis 60 cm.

Entfernbarer Abdeckung

Zur Reinigung

Umrandung

Waschbeckenunterbau: 160mm

Seitlicher Sockel

Nicht statisch
Position: links, rechts oder beides

Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (cód. 313944)
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Hinweis: In allen Silestone-Farben erhältlich.



Elegance

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) erhältlich.

SILESTONE
by COSENTINO

Becken

Standard: 49x30cm
Weitere Optionen ab 20 Einheiten

Arbeitsplatte

Länge von 70 bis 300 cm.
Breite von 45 bis 60 cm.



Umrandung

Gerade: 20mm
Waschbeckenunterbau: 125mm

Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (cód. 313944)
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte
mit Beckenunterbau)

Hinweis: In allen Silestone-Farben erhältlich.



Simplicity

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) oder Dekton (glattes, mattes oder texturiertes Finish) erhältlich

SILESTONE
by COSENTINO

DEKTON
designed by COSENTINO


Sichtbares Gitter oder 12 mm Abdeckung

Optionale Abdeckung mit Silestone oder Dekton



Arbeitsplatte

Länge von 70 bis 300 cm.
Breite von 45 bis 60 cm.



Umrandung

Gerade: 20mm (Silestone),
12mm (Dekton)
Waschbeckenunterbau: 160mm

Becken

Standard: 49x30cm
Weitere Optionen ab 20 Einheiten

Umfasst Folgendes

Perforiertes Gitter, Ablauf 1" 1/4
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Hinweis: In allen Silestone-Farben erhältlich.



Equilibrium

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) oder Dekon (glattes, mattes oder texturiertes Finish) erhältlich



Tasse

Standard: 49x30cm
Weitere Optionen ab 20 Einheiten

Arbeitsplatte

Länge von 70 bis 300 cm.
Breite von 45 bis 60 cm.

Seitlicher Sockel


Nicht statisch
Position: links, rechts oder beides

Sichtbares Gitter oder 12 mm Abdeckung

Optionale Abdeckung mit Silestone oder Dekon

Umrandung

Waschbeckenunterbau: 160mm



Umfasst Folgendes

Perforiertes Gitter, Ablauf 1" 1/4
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Hinweis: In allen Silestone-Farben erhältlich.



A

B

A Wandbekleidung Dekton® Sirocco
B Waschbecken Silestone® Urban Desert Silver

H-Line Waschbecken



**Maßgeschneidertes
Design**



Zubehör



Große Farbauswahl

Hline ist die perfekte Lösung für die Hotelbranche. Es besteht aus einer Silestone- oder Dekton-Arbeitsplatte und einem Keramikbecken, was die Reinigung extrem leicht macht.

Flex



Urban



*Die Marke GALA ist eine eingetragene Marke von Cerámicas Gala SA,
einem Unternehmen, das nicht zur Cosentino Gruppe gehört*




Flex

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) oder Dekon (glattes, mattes oder texturiertes Finish) erhältlich

SILESTONE
by COSENTINO

DEKTON
designed by COSENTINO



Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (cód. 307383)
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Die Marke GALA ist eine eingetragene Marke von Cerámicas Gala SA, einem Unternehmen, das nicht zur Cosentino Gruppe gehört




Urban

Kundenspezifisches Waschbecken in allen Silestone-Farben (poliertes Finish oder Suede) oder Dekon (glattes, mattes oder texturiertes Finish) erhältlich

SILESTONE
by COSENTINO

DEKTON
designed by COSENTINO



Umfasst Folgendes

Ablaufventil, Auslass 1" 1/4 (cód. 307383)
Stahlstützen für Wandinstallation
(im Falle von Arbeitsplatte mit Beckenunterbau)

Die Marke GALA ist eine eingetragene Marke von Cerámicas Gala SA, einem Unternehmen, das nicht zur Cosentino Gruppe gehört

Installation Waschbecken

Das Waschbecken kann auf zweierlei Art montiert werden: an der Wand oder auf einem Badmöbel als Basis.

Überprüfung.

Prüfen Sie vor der Installation des Waschbeckens, ob sich Folgendes in der Verpackung befindet: Ablaufventil (oder gegebenenfalls Gitter) und Installationsstützen (im Falle eines Waschbeckens mit Beckenunterbau).



Falls Sie Fragen zur Installation des Beckens auf einem Badmöbel haben, kontaktieren Sie bitte die technische Abteilung von Cosentino.

Diese Anleitung enthält allgemeine Anweisungen zur Installation von Waschbecken.